



معرفی مجموعه ایناب

گروه ایناب در سال ۸۶ با اهدافی بزرگ بر پایه صداقت، تلاش و پیشرفت تشکیل یافت. این گروه در سال ۱۳۸۸ با ثبت شرکت ناب معماری با موضوع طراحی و اجرای نماهای نوین ساختمانی فعالیت رسمی خود را شروع کرد و تا اکنون بیش از ۱۰۰.۰۰۰ متر مربع نمای ساختمان را در قالب بیش از ۱۰۰۰ پروژه با موفقیت به پایان رسانده است و رضایت مشتریان خود را جلب نموده است.

گروه ایناب از سال ۸۹ تحقیقات خود را برای تولید محصولی ایرانی برای نمای ساختمان شروع و در سال تولید ملی (۱۳۹۱) موفق شد یکی از بزرگترین کارخانه های تولید سنگ های صنعتی را با ظرفیت ۲۳۰۰۰ تن در سال راه اندازی نماید.

محصولات این شرکت با علامت ثبت شده ایناب به بازار عرضه می گردد که با توجه با مقاومت بالا ، زیبایی ، تنوع در طرح و رنگ و همچنین قیمت مناسب در مدت اندکی مورد استقبال مهندسین و کارفرمایان و ارگانهای دولتی قرار گرفت.

ایناب با بهره گیری از کارشناسان ، متخصصین بومی و جوان و بهره گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا و راه اندازی آزمایشگاه مورد تایید سازمان استاندارد ملی همواره بر ارتقا کیفیت محصولات و رفع نیازهای مشتریان تاکید داشته و کسب رضایت مشتریان از دغدغه های اصلی مدیران این شرکت می باشد.



www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550



09913377500

تولید کننده بتن اکسپوز

طراح و مجری نماهای نوین ساختمان

INAB





معرفی جی اف آر سی ایناب

ایناب یکی از برترین تولیدکنندگان قطعات جی ار سی در کشور می‌باشد. جی ار سی متریالی محبوب و جدید برای نمای ساختمان هست که با توجه به مزایای فراوانی که دارد استفاده از آن روزبه‌روز رو به افزایش می‌باشد.

جی ار سی بتن تقویت شده با الیاف شیشه می‌باشد که مقاومت نسبتاً بالایی دارد. فناوری و ایده‌ای که ایناب به عنوان یکی از شرکت‌های تولیدکننده **gfrc / grc** اجرا کرد و باعث شد مقاومت پنل‌های جی ار سی خیلی بالاتر برود، این بود که در پنل‌های تولیدی خود از شبکه مش فولادی استفاده کرد. این شبکه فولادی پنل‌های مشبک بتنی را بسیار مقاوم تر و با دوام تر کرد. همچنین باعث شد نصب این پنل‌ها بسیار ساده‌تر شود.

جهت کسب اطلاعات جامع به وب سایت مراجعه نمایید.



www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550



09913377500

تولیدکننده بتن اکسپوز

طرح و مجری نمایهای نوین ساختمان

INAB





معرفی نمای کامپوزیت

گروه ایناب با ۱۵ سال سابقه در اجرای نمای کامپوزیت و اجرای بیش از ۱۰۰۰ پروژه موفق در سرتاسر کشور یکی از برترین شرکت‌های مجری نمای کامپوزیت در کشور هست. نیروهای متخصص و با تجربه و نظارت دقیق بر روند اجرای پروژه و مدیریت هزینه‌ها باعث موفقیت ایناب در بخش اجرای نمای کامپوزیت شده است. نمای آلومینیومی یا به اصطلاح نمای کامپوزیت نمایی است که در پوشش نهایی آن ورق آلومینیوم استفاده شده است. امروزه نمای کامپوزیت بسیار مورد استقبال قرار گرفته و دلیل این استقبال وزن کم این متریال و در نتیجه سهولت در اجرا می‌باشد. اما باید دقت کرد که از متریال با کیفیت و افراد حرفه‌ای در اجرا استفاده کرد. علاوه بر این که آن نما از زیبایی خاصی برخوردار می‌شود، زیبایی ساختمان‌های اطراف و در نتیجه زیبایی شهر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

جهت کسب اطلاعات جامع به وب سایت مراجعه نمایید.



www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550



09913377500

تولید کننده بتن اکسپوز

طراح و مجری نمایان توین ساختمان

INAB®





تاریخچه بتن اکسپوز

تاریخچه استفاده از بتن برای اولین بار به حدود سال ۱۹۴۵ در آمریکا بر می‌گردد. برای اولین بار در این سال‌ها بود که بتن اکسپوز در نمای ساختمان به کار رفت. در دهه ۵۰ میلادی نیز استفاده از این نوع بتن‌ها در کشور بلژیک رواج پیدا کرد. کم کم به گذشت زمان این بتن بیشتر کاربرد معماری پیدا کرد و هم در خارج و هم در داخل ساختمان مورد استفاده قرار گرفت.

در حدود سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰ اولین کاتالوگ فنی در رابطه با پنل‌های اکسپوز و بتن‌های تزئینی برای مصرف در دکوراسیون ساختمان به چاپ رسید. در دهه ۷۰ پیشنهادات زیادی در مورد فرمول‌ها و ترکیبات بتن اکسپوز ارائه شد. نتیجه مقاومت بالا و ماندگاری بالای پنل‌ها بتُنی نما، باعث شد که معماران در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ بخش‌های زیادی از ساختمان را با این پنل‌ها طراحی و اجرا کنند. مصرف و کاربرد بالای این پنل‌ها باعث شد که در سال ۱۹۷۵ حدود ۳۱ تولیدکننده قطعات پیش ساخته بتُنی در این زمینه فعالیت کنند.



www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550



09913377500

تولید کننده بتن اکسپوز
طراح و مجری نمایهای نوین ساختمان

INAB



Exposed concrete



نمای بتن اکسپوز

اکثر طراحان نمای ساختمان و ساختمان سازان در تلاش هستند به روز بودن ساختمان را با استفاده از جدیدترین متریال های نمای ساختمان به بیننده نشان دهند. در نتیجه پنل های بتن اکسپوز یکی از جدیدترین متریال های نمای ساختمان است که با اجرای آن در نمای ساختمان جدید بودن و به روز بودن ساختمان را نشان می دهد.

بتن اکسپوز بسیار جذاب است زیرا می تواند در طرح های گوناگون طراحی شود و همچنین خاصیت این را دارد که بتواند برای نظرها و سلیقه هایی که متفاوت است جذاب باشد ، در نتیجه مشتری می تواند بتن اکسپوزی را خریداری یا سفارش دهد که با سلیقه خودش هماهنگی داشته باشد و همچنین با آن ساختمان مطابقت داشته باشد. بتن اکسپوز به دلیل رنگ و سطحی که دارد مشتریان خاص خود را دارد و سلیقه خاص پسندان می باشد. این متریال بسیار شیک و مدرن می باشد و چون رنگ سردی دارد احساس سادگی و مینیمال را به بیننده‌گان و افرادی که با آن در ارتباط هستند انتقال می دهد.



www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550



09913377500

تولید کننده بتن اکسپوز

طراح و مجری نمایان توین ساختمان

INAB®



Exposed concrete

مزایای بتن اکسپوز



- عمر و دوام بالا
- مقاوم در برابر یخ‌بندان
- جذب آب پایین
- مقاوم در برابر تغییرات دما
- ابعاد متنوع
- جزء مصالح سبز
- سرعت اجرای بالا
- اجرای خشک و ملاتی



www.inabco.ir



05142222550



inab.grc
@inabco



09913377500

تولید کننده بتن اکسپوز
طراح و مجری نمایهای نوین ساختمان


INAB



تفاوت پنل های بتن اکسپوز مسلح و غیر مسلح ایناب

Inab exposure

ایناب پنل های بتن اکسپوز را به دو صورت مسلح و غیر مسلح تولید می کند. پنل های مسلح به الیاف در جهت اجرا به صورت خشک تولید می شوند تا مقاومت و دوام کافی را در برابر شرایط مختلف اعم از ضربه، فشار، باد و ... را داشته باشند. اما در صورت اجرا به روش ملات نیازی به استفاده از پنل های مسلح نمی باشد. زیرا ملات پشت پنل مقاومت و پایداری لازم را برای پنل ها ایجاد می کند و در نتیجه نیازی به مقاوم سازی پنل ها در فرآیند تولید نمی باشد. پنل های مسلح به دلیل مقاوم سازی های انجام شده و تفاوت هایی در فرآیند تولید قیمت بالاتری نسبت به پنل های معمولی دارند.



www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550



09913377500

تولید کننده بتن اکسپوز
طراح و مجری نماهای توین ساختمان

INAB



ویژگی های بتن اکسپوز

عمر و دوام بالا

بتن همواره یکی از متریال با عمر و دوام بالا بوده و می باشد. بتن اکسپوز نیز با اضافه کردن مواد افزودنی خاص به طرح اختلاط آن دوام و ماندگاری بالایی را دارد.

جذب آب پایین

در جهت بالا بردن مقاومت پنل ها در برابر تغییرات دما و یخ‌بندان و به صورت کلی کاربرد در مناطق سردسیر جذب آب آب بتن اکسپوز بسیار کم شده است.

جزء مصالح سبز

بتن اکسپوز رتبه LEED به عنوان مصالح سبز را کسب کرده است. سیستم رتبه بندی LEED پر طرفدار ترین سیستم رتبه بندی مصالح سبز در آمریکا می باشد.

سطح سفارشی

تاپل های بتن اکسپوز هم با سطح صاف و صیقلی و هم با سطح دارای خل و فرج، با توجه به نیاز و درخواست پروژه قابل تولید می باشند.



www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550



09913377500


تولید کننده بتن اکسپوز
طراح و مجری نمایهای نوین ساختمان

INAB





ویژگی های بتن اکسپوز



امکان نصب به دو روش خشک و با ملاتی

تایل های بتن اکسپوز با توجه به نیاز پروژه به دو روش خشک و ملاتی قابل نصب می باشد که در روش خشک سرعت اجرا، امنیت نما و کیفیت کار بالا خواهد بود و وزن نما را کاهش می دهد.

سرعت اجرای بالا

در صورت اجرای خشک بتن اکسپوز در نما، سرعت اجرای آن بسیار بالا می باشد. به صورت کلی یکی از مزایای اصلی اجرای نمای خشک سرعت بالای اجرا می باشد.

مقاوم در برابر یخ‌بندان

به دلیل جذب آب پایین بتن اکسپوز ایناب، و مقاومت بالای محصول این متریال در برابر یخ‌بندان های شدید کاملا مقاوم می باشد.



www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550




09913377500

تولید کننده بتن اکسپوز
طراح و مجری نمایهای نوین ساختمان

INAB





بتن اکسپوز کف



پنل های بتن اکسپوز کف می توانند جایگزین بسیار عالی برای کف پوش هایی مثل سنگ، آجر، موزائیک و... باشند. این پنل ها در برابر شرایط سخت جوی مقاوم می باشند. همچنین ایناب رنگ تمامی محصولات خود را به صورت عمقی تولید می کند که با گذر زمان به هیچ عنوان رنگ ها از بین نمی روند و در برابر شرایط مختلف مقاوم و بادوام هستند. این پنل ها در ضخامت های ۲ تا ۵ سانتی متر با توجه به مکانی که قرار است به کار روند، تولید می شوند. مسلماً برای مکان های پرتردد باید از پنل های باضخامت و مقاومت بیشتر استفاده کرد تا کارایی خوبی داشته باشند.



www.inabco.ir



05142222550



inab.grc
@inabco



09913377500

روش نصب بتن اکسپوز کف ایناب


پنل های بتن اکسپوز کف دقیقاً مثل سایر سنگ فرش ها و موزاییک ها اجرا می شوند. به این ترتیب که ابتدا زیرسازی با استفاده از ملات ماسه سیمان انجام شده و شیب بندی های لازم نیز انجام می شود سپس پنل ها بر روی سطح اجرا می شوند.

Exposed concrete floor



دتايل اجرائي پنل هاي بتن اکسپوز

يکی از روش های نصب بتن اکسپوز ايناب به صورت پیج از رو می باشد که ابتدا توسط قوطی های فلزی طبق اندازه ها زيرسازي انجام می شود و تايل ها توسط پیج از رو بر روی شبکه فلزی نصب می گردد.



Execution details of exposed concrete facade

يکی دیگر از روش های نصب بتن اکسپوز ايناب توسط نبشی های فلزی می باشد که در اين روش مانند ساير روش ها ابتدا زيرسازي فلزی انجام می گردد و تايل بتن اکسپوز توسط نبشی های فلزی مخصوص که در پشت تايل تعبيه شده به شبکه فلزی نصب می گردد.



www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550



09913377500


تولید كننده بتن اکسپوز
طراح و مجری نماهای نوین ساختمان

INAB



دتايل اجرائي پنل های بتن اکسپوز

يکی از روش های بتن اکسپوز ايناب پيچ از بغل می باشد که اين روش با الگوبرداری از روش نصب ورق کامپوزيت می باشد و ابتدا زيرسازی فلزي اجرا می گردد و تاييل بتن اکسپوز توسيط اسکوپ های مخصوص روی شبکه فلزي نصب می گردد.



Execution details of exposed concrete facade



www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550




09913377500

تولید کننده پنل اکسپوز
طراح و مجری نمایهای نوین ساختمان

INAB



ابعاد پنل های بتنی ایناب



60*60



90*50



www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550



09913377500

تولید کننده پتن اکسپوز
طراح و مجری نمایهای نوین ساختمان


INAB



ابعاد پنل های بتنی ایناب



120*60



100*50



www.inabco.ir



05142222550


@inabco
inab.grc



09913377500



ابعاد پنل های بتنی کف ایناب



*0.2
50*50



*0.4
60*120



www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550





09913377500

تولید کننده پتن اکسپوز
طراح و مجری نمایهای نوین ساختمان



INAB



ابعاد پنل های بتنی ایناب



50*50



60*120



www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550




09913377500

تولید کننده پتن اکسپوز
طراح و مجری نمایهای نوین ساختمان

INAB[®]





www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550




09913377500

تولید کننده بتن آسپوز


طراح و مجری نماهای نوین ساختمان

INAB





بتن اکسپوز



www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550



09913377500

تولید کننده بتن اکسپوز

طراح و مجری نماهای تونی ساختمان

INAB



بتن اکسپوز ایناب



www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550



09913377500

تولید کننده بتن اکسپوز


طراح و مجری نماهای نوین ساختمان

INAB





بتن اکسپوز



www.inabco.ir



inab.grc



@inabco



05142222550



09913377500

تولید کننده بتن اکسپوز
طراح و مجری نماهای نوین ساختمان

INAB



INAB

برخی از مشتریان حقوقی ایناپ

